

Product change notification (PCN)

Title / short description	Digitalization of product documentation and discontinuation of EAC certification for selected products.
Affected article category	Measurement and control technology
Change category	Characteristics, Documentation, Marking
Change number	CDK250111-00
Reason for PCN/PDN Revision	

Purpose/objective of the change

Digitalization of product documentation and discontinuation of EAC certification for selected products.

Detailed description of the change

As part of our continuous product maintenance and documentation optimization activities, we are converting the affected products to a paperless documentation concept. The change includes the following measures:
The printed package inserts previously supplied with the product will be removed.

A standard safety document will be included with each delivered product (see attached: 1929087_ia_00_Safety notes.pdf).

All relevant product information will remain available in digital form and can be accessed at any time via the product-specific DT4i QR code and Phoenix Contact online resources.

Product functionality, technical characteristics, ordering information, and intended use remain unchanged.
For selected product variants (see attached: reference_list.pdf), the EAC approval will additionally be removed:

The corresponding EAC marking and related references in the product documentation will be deleted.

This change does not affect the technical performance or functionality of the products.

All remaining approvals and certifications listed in the respective documentation remain unchanged.

Identifying characteristics

V/C packaging label

Start of Production (SOP)	-	Last Time Delivery (LTD)	-
Effective date (EOP)	2026-09-01	End of Service (EOSR)	-
End of Sales (EOS)	-		

Short-term change (< 6 months) or discontinuation (< 12 months), due to:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Software / Firmware Bugfix | ☐ Short-term delivery stop by supplier | ☐ Short-term recall by supplier |
| ☐ Force majeure | ☐ Product improvement with customer benefits | |
| ☒ Others | | |

Digitalization of product documentation and discontinuation of EAC certification for selected products.

Attachments

- 1929087_ia_00_Safety notes.pdf
- reference_list_rev01.pdf

- Material_list.csv
- PCN-CDK250111-00_EN

Material list


Item no.	Item Type	Hardware old	Firmware new	Item no.	Substitute item Type
2901994	MINI MCR-2-I-I-ILP	7	8		
2901995	MINI MCR-2-I-I-ILP-PT	7	8		
2901996	MINI MCR-2-2I-2I-ILP	9	10		
2901997	MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT	9	10		
2901998	MINI MCR-2-I-I	13	14		
2901999	MINI MCR-2-I-I-PT	13	14		
2902022	MINI MCR-2-U-I0	13	14		
2902023	MINI MCR-2-U-I0-PT	13	14		
2902029	MINI MCR-2-U-I4	13	14		
2902030	MINI MCR-2-U-I4-PT	13	14		
2902014	MINI MCR-2-RPSS-I-I	13	14		
2902015	MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT	12	13		
2902000	MINI MCR-2-I0-U	13	14		
2902001	MINI MCR-2-I0-U-PT	13	14		
2902002	MINI MCR-2-I4-U	14	15		
2902003	MINI MCR-2-I4-U-PT	14	15		
1033202	MINI MCR-2-SPS-24-15	5	6		
1033201	MINI MCR-2-SPS-24-15-PT	5	6		
2902019	MINI MCR-2-U-UI	8	9		
2902020	MINI MCR-2-U-UI-PT-C	8	9		
2902021	MINI MCR-2-U-UI-PT	10	11		
2902004	MINI MCR-2-NAM-2RO	6	7		
2902005	MINI MCR-2-NAM-2RO-PT	6	7		
2902042	MINI MCR-2-U-U	13	14		
2902043	MINI MCR-2-U-U-PT	13	14		
2902037	MINI MCR-2-UI-UI	15	16		
2902039	MINI MCR-2-UI-UI-PT-C	15	16		
2902040	MINI MCR-2-UI-UI-PT	15	16		
2905628	MINI MCR-2-RPSS-I-2I	3	4		
2905629	MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT	3	4		
2902066	MINI MCR-2-PTB	12	13		
2902067	MINI MCR-2-PTB-PT	11	12		
2902068	MINI MCR-2-TB	9	10		
2904504	MINI MCR-2-FM-RC	12	13		
2904508	MINI MCR-2-FM-RC-PT	11	12		
2902031	MINI MCR-2-UI-FRO	7	8		
2902032	MINI MCR-2-UI-FRO-PT	7	8		
2902033	MINI MCR-2-UI-REL	11	12		

Item no.	Item Type	Hardware old	Firmware new	Item no.	Substitute item Type
2909887	MINI MCR-2-UI-REL-PT-C	8	9		
2902035	MINI MCR-2-UI-REL-PT	11	12		
2902061	MINI MCR-2-UI-I-OLP	5	6		
2902062	MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT-C	5	6		
2902063	MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT	5	6		
2902064	MINI MCR-2-CVCS	6	7		
2902065	MINI MCR-2-CVCS-PT	6	7		
2906876	MINI MCR-2-T-2RO	6	7		
2906877	MINI MCR-2-T-2RO-PT	6	7		
2905632	MINI MCR-2-T-REL	5	6		
2905633	MINI MCR-2-T-REL-PT	5	6		
2906446	MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP	6	7		
2906447	MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP-PT	6	7		
2906448	MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP	7	8		
2906449	MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT	7	8		
2902016	MINI MCR-2-POT-UI	17	18		
2902017	MINI MCR-2-POT-UI-PT	18	19		
2905006	MINI MCR-2-POT-UI-PT-C	17	18		
2902026	MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO	11	12		
2902027	MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C	11	12		
2902028	MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT	11	12		
2902049	MINI MCR-2-RTD-UI	17	18		
2902051	MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C	17	18		
2902052	MINI MCR-2-RTD-UI-PT	18	19		
2902055	MINI MCR-2-TC-UI	20	21		
2905248	MINI MCR-2-TC-UI-PT-C	19	20		
2905249	MINI MCR-2-TC-UI-PT	19	20		
2902056	MINI MCR-2-F-UI	13	14		
2902058	MINI MCR-2-F-UI-PT	12	13		
2905026	MINI MCR-2-UNI-UI-2UI	8	9		
2905027	MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C	7	8		
2905028	MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT	8	9		
2908828	MINI MCR-2-T-I	1	2		
2908829	MINI MCR-2-T-I-PT	1	2		
1472070	MINI MCR-2-T-I-PT-C	0	1		
2905623	MINI MCR-2-IDS-I-I	5	6		
2905625	MINI MCR-2-IDS-I-I-PT	4	5		
2908803	MINI MCR-EX-RPSS-I-I	5	6		
2908804	MINI MCR-EX-RPSS-I-I-PT	4	5		

Item no.	Item Type	Hardware old	Firmware new	Item no.	Substitute item Type
2908813	MINI MCR-EX-T-I	0	1		
2908814	MINI MCR-EX-T-I-PT	0	1		
1472132	MINI MCR-EX-T-I-PT-C	0	1		
2908805	MINI MCR-EX-IDS-I-I	5	6		
2908806	MINI MCR-EX-IDS-I-I-PT	4	5		
1157857	MINI MCR-EX-NAM-RO-PT	2	3		
1157862	MINI MCR-EX-NAM-RO	2	3		
2908807	MINI MCR-EX-NAM-T	4	5		
2908808	MINI MCR-EX-NAM-T-PT	4	5		
1157852	MINI MCR-EX-NAM-2T	3	4		
1157854	MINI MCR-EX-NAM-2T-PT	3	4		
1157867	MINI MCR-EX-SD-20-25-LP	3	4		
1157868	MINI MCR-EX-SD-20-25-LP-PT	3	4		
1157869	MINI MCR-EX-SD-16-50-LP	3	4		
1157870	MINI MCR-EX-SD-16-50-LP-PT	3	4		
2908810	MINI MCR-EX-SD-21-48-LP	3	4		
2908811	MINI MCR-EX-SD-21-48-LP-PT	3	4		
1277111	MINI MCR-EX-SD-23-38-LP	3	4		
1277114	MINI MCR-EX-SD-23-38-LP-PT	3	4		
1175877	MINI MCR-EX-SD-21-48-LFD	4	5		
1175884	MINI MCR-EX-SD-21-48-LFD-PT	4	5		
1175891	MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD	3	4		
1175897	MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD-PT	3	4		
1175902	MINI MCR-EX-SD-16-50-LFD	4	5		
1175904	MINI MCR-EX-SD-16-50-LFD-PT	4	5		
1277116	MINI MCR-EX-SD-23-38-LFD	4	5		
1277119	MINI MCR-EX-SD-23-38-LFD-PT	4	5		
1216490	MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C-CS	3	4		
1328922	MINI MCR-EX-RPSS-I-I-PT-SAMPLE	0	1		
1206232	MINI MCR-2-RTD-UI-PT-CS	1	2		

Cesky	Suomi	Norsk	Svenska
Bezpečnostní pokyny Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte uživatelskou dokumentaci. Instalaci a uvedení do provozu směji provádět pouze osoby s odbornými elektrotechnickými znalostmi, např. kvalifikovaní elektrikáři nebo osoby poučené v oblasti elektrotechniky podle IEC 60050-826. Při těchto činnostech dodržujte platné předpisy, ustanovení a bezpečnostní pokyny, podmínky a meze použití popsané v uživatelské dokumentaci. Naskenujte natištěný ID Link, abyste se tak dostali ke specifické uživatelské dokumentaci. Nejnovější uživatelskou dokumentaci najdete na internetové adrese „phoenixcontact.com/product/xxx". Místo znaku „xxx“ uveďte číslo výrobku produktu. Likvidace Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách upozorňuje, že se výrobek musí shromažďovat a likvidovat odděleně. Phoenix Contact nebo některý z našich servisních partnerů převezme zpět k bezplatné likvidaci. Informace o nabízených možnostech likvidace najdete na adrese phoenixcontact.com. Obražené baterie shromažďujte a likvidujte odděleně. Před odesláním zpět vymažte všechny osobní údaje.	Turvallisuusohjeet Lue käyttöajalle tarkoitettu dokumentaatio ennen tuotteen asennusta ja käyttöönottoa. Vain sähkötekniikan asiantuntijat, kuten sähköalan ammattilaiset tai standardissa IEC 60050-826 määritellyt opastuksen saaneet henkilöt, saavat suorittaa asennuksen ja käyttöönoton. Näissä töissä on noudatettava voimassa olevia määräyksiä ja säännöksiä ja käyttöajadokumenteissa esitettyjä turvallisuusohjeita, ehtoja ja käyttörajoituksia. Skannaa painettu ID Link päästäksesi tutustumaan erityisiin käyttöajalle tarkoitettuihin dokumentteihin. Löydät uusimmat käyttöajalle tarkoitettut dokumentit Internet-osoitteesta: phoenixcontact.com/product/xxx. Korvaa "xxx" tuotteen tuotenumeraolla. Hävittäminen Yliiviattu roskakori tarkoittaa, että sinun on lajiteltava tuote erilleen muusta jätteestä ja hävitettävä erikseen. Phoenix Contact tai asiakaspalvelukomppanimme ottaa tuotteen vastaan maksuttaita. Tietoja tarjoamistamme hävitysmahdollisuuksista on verkkosivustollamme phoenixcontact.com. Kerää paristot talteen ja hävitä ne erikseen. Poista henkilökohtaiset tiedot ennen hävitettävän tuotteen palauttamista.	Sikkerhetsanvisninger Les brukerdokumentasjonen før installering og oppstart. Bare personer med elektrotekniske fagkunnskaper, f.eks. elektrikere eller personer med opplæring innen elektroteknikk iht. IEC 60050-826, skal gjennomføre installasjonen og idriftsettingen. Overhold gjeldende forskrifter og bestemmelser, og sikkerhetsanvisningene, betingelsene og bruksbegrensningene som er beskrevet i Skann den påtrykte ID Link for å få tilgang til den spesifikke brukerdokumentasjonen. Du finner den nyeste brukerdokumentasjonen på "phoenixcontact.com/product/xxx". Erstatt "xxx" med artikkelnummeret til produktet. Avfallshåndtering Det gjennomstrekede bosspannet indikerer at du må samle og avfallshandtere artikkelen separat. Phoenix Contact eller våre servicepartnere tar artikkelen i retur til gratis avfallshåndtering. Du finner informasjon om tilbudte muligheter for avfallshåndtering på phoenixcontact.com. De inkluderte batteriene skal samles og avfallshåndteres separat. Slett personopplysninger før returnering.	Säkerhetsnoteringar Läs användardokumentationen innan installationen och idrifttagningen påbörjas. Installation och idrifttagning får endast utföras av personer med elteknisk utbildning, t.ex. elektriker eller eltekniskt utbildade personer (enligt IEC 60050-826). Följ gällande föreskrifter, bestämmelser samt säkerhetsföreskrifter, villkor och gränser för användningen i användardokumentationen. Skanna den tryckta ID Link för att få tillgång till den specifika användardokumentationen. Aktuell användardokumentation finns på internet på "phoenixcontact.com/product/xxx". Erstatt xxx med produktens artikelnummer. Avfallshantering Den överstruken soptunnan signalerar att artikeln måste samlas in och avfallshandteras separat. Phoenix Contact eller våra servicepartner fraktar tillbaka artikeln för avfallshantering utan kostnad. Information om tillhandahållna möjligheter till avfallshantering finns på phoenixcontact.com. Batterier som ingår samlas in och avfallshandteras separat. Radera personliga uppgifter före returen.

PHOENIX CONTACT phoenixcontact.com	Phoenix Contact GmbH & Co. KG Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg, Germany info@phoenixcontact.com, Phone +49 5235 3-00	MNR 1929087 - 00	2026-04-29
	NL Veiligheidsaankwijzingen DA Sikkerhedshenvisninger SV Säkerhetsnoteringar NO Sikkerhetsanvisninger FI Turvallisuusohjeet CS Bezpečnostní pokyny SL Varnostni napotki HU Biztonsági utasítások ZH 安全注意事项		



中文

安全说明

在安装与调试之前，请阅读用户文档。

只允许具备电气工程知识技能的专业人员，例如符合IEC 60050 826标准的电气技术人员或电气专业人员安装和调试产品。遵守适用的法规、条款、用户文档中的安全注意事项以及使用条件和使用限制。

扫描打印的 ID 链接，访问特定的用户文档。

最新用户文档请见网站 "phoenixcontact.com/product/xxx"。这里的 "xxx" 需要用产品的产品编号替换。

废弃处理

带叉号的垃圾桶符号代表该产品必须单独收集和废弃处理。菲尼克斯电气或我们的服务合作伙伴会回收产品并免费进行废弃处理。有关可用的废弃处理选项的更多信息，请访问phoenixcontact.com。随附的电池需要进行单独收集和废弃处理。在送返产品之前删除个人数据。

Magyar

Biztonsági utasítások

A készülék telepítése és üzembe helyezése előtt olvassa el a felhasználói dokumentációt.

A készülék telepítését és üzembe helyezését kizárólag elektrotechnikai szakértelemmel rendelkező személyek, pl. villamossági szakemberek vagy elektrotechnikai szempontból képzett személyek végezhetik az IEC 60050-826 szerint.

Ennek során tartsa be az alkalmazandó előírásokat, rendelkezéseket, illetve a felhasználói dokumentációban megadott biztonsági utasításokat, feltételeket és alkalmazási korlátozásokat.

A kinyomtatott ID Link beolvasásával hozzáférhet a speciális felhasználói dokumentációhoz. A felhasználói dokumentáció aktuális változatát, az Interneten, a „phoenixcontact.com/product/xxx” címen találja. Az „xxx” toldalékot helyettesítse a termék cikkszámával.

Hulladékkezelés

Az áthúzott szemetes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a cikket külön kell gyűjteni és ártalmatlanítani. A Phoenix Contact és szervizpartnereink átveszik és díjmentesen ártalmatlanítják a cikket. A kínált ártalmatlanítási lehetőségekkel kapcsolatos információk a phoenixcontact.com oldalon találhatók. A cikkhöz tartozó elemeket külön gyűjtsen és ártalmatlanítsa. A visszaszolgáltatás előtt törölje le a személyes adatokat.

Slovenščina

Varnostni napotki

Pred namestitvijo in zagonom preberite dokumentacijo za uporabnika.

Namestitev in zagon smejo izvesti le osebe s strokovnim znanjem s področja elektrotehnike, npr. elektrotehnik ali osebe, poučene za izvajanje elektrotehničnih del skladno z IEC 60050-826. Pri tem upoštevajte veljavne predpise, določila in varnostne napotke, pogoje in omejitve pri uporabi, opisane v uporabniški dokumentaciji.

Za dostop do specifične uporabniške dokumentacije skenirajte natisnjeno ID Link.

Vedno aktualno uporabniško dokumentacijo najdete na spletu na naslovu "phoenixcontact.com/product/xxx". Nadomestite "xxx" s številko artikla vašega izdelka.

Odstranitev odslužene naprave

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da je treba izdelek zbirati in odstranjevati ločeno. Izdelek lahko brezplačno predate v odstranjevanje družbi Phoenix Contact ali njenim servisnim partnerjem. Informacije o možnostih odstranjevanja najdete na naslovu phoenixcontact.com. V izdelkih vsebovane baterije zbirajte in odstranjujte ločeno. Pred odstranjevanjem izdelka izbršite morebitne osebne podatke.

Dansk

Sikkerhedsforskrifter

Læs brugerdokumentationen før installation og idriftsættelse.

Kun personer med ekspertise inden for elektroteknik, f.eks. elinstallatører eller personer med kendskab til elektroteknik iht. IEC 60050-826, må udføre installation og idriftsættelse. Overhold i den forbindelse de gældende forskrifter, bestemmelser og sikkerhedsforskrifterne, betingelserne og anvendelsesgrænserne, der er beskrevet i brugerdokumentationen.

Scan den påtrykte ID Link for at få adgang til den specifikke brugerdokumentation.

Den pågældende nyeste brugerdokumentation kan findes på internettet på „phoenixcontact.com/produkt/xxx". Erstat „xxx” med produktets varenummer.

Bortskaffelse

Den overstregede skraldespand på hjul angiver, at du skal indsamle og bortskaffe varen separat. Phoenix Contact eller vores servicepartnere tager varen retur og bortskaffer den gratis for dig. Information om de forskellige bortskaffelsesmuligheder kan findes på phoenixcontact.com. Indsamle og bortskaf de indeholdte batterier separat. Husk at slette personlige oplysninger inden returneringen.

Nederlands

Veiligheidsaankwijzingen

Lees voor installatie en inbedrijfstelling de gebruikersdocumentatie.

Alleen personen met gespecialiseerde elektrotechnische kennis, bijv. elektrotechnici of elektrotechnisch opgeleide personen (volgens IEC 60050-826), mogen de installatie en inbedrijfstelling uitvoeren. Neem hierbij de geldende voorschriften, bepalingen en de in de gebruikersdocumentatie beschreven veiligheidsaankwijzingen, voorwaarden en toepassingsgrenzen in acht.

Scan de afgedrukte ID Link om toegang te krijgen tot de specifieke gebruikersdocumentatie. U vindt de meest actuele gebruikersdocumentatie op internet onder "phoenixcontact.com/product/xxx". Vervang "xxx" door het artikelnummer van het product.

Afvoeren


De doorgestrepte afvalbak duidt erop dat de artikelen gescheiden moeten worden verzameld en afgevoerd. Phoenix Contact of onze servicepartners nemen de artikelen terug voor kosteloze afvoer. Informatie over de aangeboden afvoermogelijkheden vindt u op phoenixcontact.com. Verzamel batterijen apart en voer ze gescheiden af. Wis persoonlijke gegevens alvorens het product terug te geven.

Reference list

Material No.	Name	Note
1033201	MINI MCR-2-SPS-24-15-PT	Digitalization of product documentation
1033202	MINI MCR-2-SPS-24-15	Digitalization of product documentation
2901994	MINI MCR-2-I-I-ILP	EAC removal, Digitalization of product documentation
2901995	MINI MCR-2-I-I-ILP-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2901996	MINI MCR-2-2I-2I-ILP	EAC removal, Digitalization of product documentation
2901997	MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2901998	MINI MCR-2-I-I	EAC removal, Digitalization of product documentation
2901999	MINI MCR-2-I-I-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902000	MINI MCR-2-I0-U	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902001	MINI MCR-2-I0-U-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902002	MINI MCR-2-I4-U	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902003	MINI MCR-2-I4-U-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902004	MINI MCR-2-NAM-2RO	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902005	MINI MCR-2-NAM-2RO-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902014	MINI MCR-2-RPSS-I-I	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902015	MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902019	MINI MCR-2-U-UI	Digitalization of product documentation
2902020	MINI MCR-2-U-UI-PT-C	Digitalization of product documentation
2902021	MINI MCR-2-U-UI-PT	Digitalization of product documentation
2902022	MINI MCR-2-U-I0	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902023	MINI MCR-2-U-I0-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902029	MINI MCR-2-U-I4	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902030	MINI MCR-2-U-I4-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902031	MINI MCR-2-UI-FRO	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902032	MINI MCR-2-UI-FRO-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902033	MINI MCR-2-UI-REL	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902035	MINI MCR-2-UI-REL-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2909887	MINI MCR-2-UI-REL-PT-C	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902037	MINI MCR-2-UI-UI	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902039	MINI MCR-2-UI-UI-PT-C	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902040	MINI MCR-2-UI-UI-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902042	MINI MCR-2-U-U	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902043	MINI MCR-2-U-U-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902061	MINI MCR-2-UI-I-OLP	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902062	MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT-C	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902063	MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902064	MINI MCR-2-CVCS	Digitalization of product documentation
2902065	MINI MCR-2-CVCS-PT	Digitalization of product documentation
2902066	MINI MCR-2-PTB	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902067	MINI MCR-2-PTB-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902068	MINI MCR-2-TB	Digitalization of product documentation
2904504	MINI MCR-2-FM-RC	EAC removal, Digitalization of product documentation
2904508	MINI MCR-2-FM-RC-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2905628	MINI MCR-2-RPSS-I-2I	EAC removal, Digitalization of product documentation
2905629	MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2905632	MINI MCR-2-T-REL	EAC removal, Digitalization of product documentation
2905633	MINI MCR-2-T-REL-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2906446	MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP	EAC removal, Digitalization of product documentation
2906447	MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2906448	MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP	EAC removal, Digitalization of product documentation
2906449	MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2906876	MINI MCR-2-T-2RO	EAC removal, Digitalization of product documentation
2906877	MINI MCR-2-T-2RO-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902026	MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902027	MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902028	MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902049	MINI MCR-2-RTD-UI	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902051	MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902052	MINI MCR-2-RTD-UI-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902055	MINI MCR-2-TC-UI	EAC removal, Digitalization of product documentation
2905248	MINI MCR-2-TC-UI-PT-C	EAC removal, Digitalization of product documentation
2905249	MINI MCR-2-TC-UI-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902056	MINI MCR-2-F-UI	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902058	MINI MCR-2-F-UI-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation


Material No.	Name	Note
1328922	MINI MCR-EX-RPSS-I-I-PT-SAMPLE	Digitalization of product documentation
2905026	MINI MCR-2-UNI-UI-2UI	EAC removal, Digitalization of product documentation
2905027	MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C	EAC removal, Digitalization of product documentation
2905028	MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2905623	MINI MCR-2-IDS-I-I	Digitalization of product documentation
2905625	MINI MCR-2-IDS-I-I-PT	Digitalization of product documentation
2902016	MINI MCR-2-POT-UI	EAC removal, Digitalization of product documentation
2902017	MINI MCR-2-POT-UI-PT	EAC removal, Digitalization of product documentation
2905006	MINI MCR-2-POT-UI-PT-C	EAC removal, Digitalization of product documentation
2908828	MINI MCR-2-T-I	Digitalization of product documentation
2908829	MINI MCR-2-T-I-PT	Digitalization of product documentation
1472070	MINI MCR-2-T-I-PT-C	Digitalization of product documentation
1162046	MINI MCR-2-RPS-I-U	Digitalization of product documentation
1162079	MINI MCR-2-RPS-I-U-PT	Digitalization of product documentation
1328922	MINI MCR-EX-RPSS-I-I-PT-SAMPLE	Digitalization of product documentation
2908813	MINI MCR-EX-T-I	Digitalization of product documentation
2908814	MINI MCR-EX-T-I-PT	Digitalization of product documentation
1472132	MINI MCR-EX-T-I-PT-C	Digitalization of product documentation
2908803	MINI MCR-EX-RPSS-I-I	Digitalization of product documentation
2908804	MINI MCR-EX-RPSS-I-I-PT	Digitalization of product documentation
2908805	MINI MCR-EX-IDS-I-I	Digitalization of product documentation
2908806	MINI MCR-EX-IDS-I-I-PT	Digitalization of product documentation
1157857	MINI MCR-EX-NAM-RO-PT	Digitalization of product documentation
1157862	MINI MCR-EX-NAM-RO	Digitalization of product documentation
2908807	MINI MCR-EX-NAM-T	Digitalization of product documentation
2908808	MINI MCR-EX-NAM-T-PT	Digitalization of product documentation
1157852	MINI MCR-EX-NAM-2T	Digitalization of product documentation
1157854	MINI MCR-EX-NAM-2T-PT	Digitalization of product documentation
1157867	MINI MCR-EX-SD-20-25-LP	Digitalization of product documentation
1157868	MINI MCR-EX-SD-20-25-LP-PT	Digitalization of product documentation
1157869	MINI MCR-EX-SD-16-50-LP	Digitalization of product documentation
1157870	MINI MCR-EX-SD-16-50-LP-PT	Digitalization of product documentation
2908810	MINI MCR-EX-SD-21-48-LP	Digitalization of product documentation
2908811	MINI MCR-EX-SD-21-48-LP-PT	Digitalization of product documentation
1277111	MINI MCR-EX-SD-23-38-LP	Digitalization of product documentation
1277114	MINI MCR-EX-SD-23-38-LP-PT	Digitalization of product documentation
1175877	MINI MCR-EX-SD-21-48-LFD	Digitalization of product documentation
1175884	MINI MCR-EX-SD-21-48-LFD-PT	Digitalization of product documentation
1175891	MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD	Digitalization of product documentation
1175897	MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD-PT	Digitalization of product documentation
1175902	MINI MCR-EX-SD-16-50-LFD	Digitalization of product documentation
1175904	MINI MCR-EX-SD-16-50-LFD-PT	Digitalization of product documentation
1277116	MINI MCR-EX-SD-23-38-LFD	Digitalization of product documentation
1277119	MINI MCR-EX-SD-23-38-LFD-PT	Digitalization of product documentation
1216490	MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C-CS	Digitalization of product documentation
1206232	MINI MCR-2-RTD-UI-PT-CS	Digitalization of product documentation

Example old:



Example new:

Change in Product Marking



PCN/PDN Number	Customer Number	Company Name	Street
CDK250111	401641	TTI, INC.	2441 NORTHEAST PKWY

Postcode/Zip Code	City	Phoenix Contact Item-Nr. (changed/discontinued article)
76106	FORT WORTH	2902052

Phoenix Contact Item Designation (changed/discontinued article)

MINI MCR-2-RTD-UI-PT

Phoenix Contact Article-Nr. (customer specific)

1312050

Phoenix Contact Article Designation (customer specific)

HSD CNT RACK

PCN/PDN Number	Customer Number	Company Name	Street
CDK250111	401641	TTI, INC.	2441 NORTHEAST PKWY

Postcode/Zip Code	City	Phoenix Contact Item-Nr. (changed/discontinued article)
76106	FORT WORTH	2902052

Phoenix Contact Item Designation (changed/discontinued article)

MINI MCR-2-RTD-UI-PT

Phoenix Contact Article-Nr. (customer specific)

1312050

Phoenix Contact Article Designation (customer specific)

HSD CNT RACK

Item no.;Type;old;new;Substitute item;Replacement product designation;eCl@ss 13.0;

2901994;MINI MCR-2-I-I-ILP;7;8;;;27210120;
2901995;MINI MCR-2-I-I-ILP-PT;7;8;;;27210120;
2901996;MINI MCR-2-2I-2I-ILP;9;10;;;27210120;
2901997;MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT;9;10;;;27210120;
2901998;MINI MCR-2-I-I;13;14;;;27210120;
2901999;MINI MCR-2-I-I-PT;13;14;;;27210120;
2902022;MINI MCR-2-U-I0;13;14;;;27210120;
2902023;MINI MCR-2-U-I0-PT;13;14;;;27210120;
2902029;MINI MCR-2-U-I4;13;14;;;27210120;
2902030;MINI MCR-2-U-I4-PT;13;14;;;27210120;
2902014;MINI MCR-2-RPSS-I-I;13;14;;;27210120;
2902015;MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT;12;13;;;27210120;
2902000;MINI MCR-2-I0-U;13;14;;;27210120;
2902001;MINI MCR-2-I0-U-PT;13;14;;;27210120;
2902002;MINI MCR-2-I4-U;14;15;;;27210120;
2902003;MINI MCR-2-I4-U-PT;14;15;;;27210120;
1033202;MINI MCR-2-SPS-24-15;5;6;;;27210192;
1033201;MINI MCR-2-SPS-24-15-PT;5;6;;;27210192;
2902019;MINI MCR-2-U-UI;8;9;;;27210120;
2902020;MINI MCR-2-U-UI-PT-C;8;9;;;27210120;
2902021;MINI MCR-2-U-UI-PT;10;11;;;27210120;
2902004;MINI MCR-2-NAM-2RO;6;7;;;27210121;
2902005;MINI MCR-2-NAM-2RO-PT;6;7;;;27210121;
2902042;MINI MCR-2-U-U;13;14;;;27210120;
2902043;MINI MCR-2-U-U-PT;13;14;;;27210120;
2902037;MINI MCR-2-UI-UI;15;16;;;27210120;
2902039;MINI MCR-2-UI-UI-PT-C;15;16;;;27210120;
2902040;MINI MCR-2-UI-UI-PT;15;16;;;27210120;
2905628;MINI MCR-2-RPSS-I-2I;3;4;;;27210120;
2905629;MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT;3;4;;;27210120;
2902066;MINI MCR-2-PTB;12;13;;;27371392;
2902067;MINI MCR-2-PTB-PT;11;12;;;27371392;
2902068;MINI MCR-2-TB;9;10;;;27371392;
2904504;MINI MCR-2-FM-RC;12;13;;;27371392;
2904508;MINI MCR-2-FM-RC-PT;11;12;;;27371392;
2902031;MINI MCR-2-UI-FRO;7;8;;;27210128;
2902032;MINI MCR-2-UI-FRO-PT;7;8;;;27210128;
2902033;MINI MCR-2-UI-REL;11;12;;;27210120;
2909887;MINI MCR-2-UI-REL-PT-C;8;9;;;27210120;
2902035;MINI MCR-2-UI-REL-PT;11;12;;;27210120;
2902061;MINI MCR-2-UI-I-OLP;5;6;;;27210120;
2902062;MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT-C;5;6;;;27210120;
2902063;MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT;5;6;;;27210120;
2902064;MINI MCR-2-CVCS;6;7;;;27210192;
2902065;MINI MCR-2-CVCS-PT;6;7;;;27210192;
2906876;MINI MCR-2-T-2RO;6;7;;;27210120;
2906877;MINI MCR-2-T-2RO-PT;6;7;;;27210120;

2905632;MINI MCR-2-T-REL;5;6;;;27210120;
2905633;MINI MCR-2-T-REL-PT;5;6;;;27210120;
2906446;MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP;6;7;;;27210120;
2906447;MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP-PT;6;7;;;27210120;
2906448;MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP;7;8;;;27210120;
2906449;MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT;7;8;;;27210120;
2902016;MINI MCR-2-POT-UI;17;18;;;27210120;
2902017;MINI MCR-2-POT-UI-PT;18;19;;;27210120;
2905006;MINI MCR-2-POT-UI-PT-C;17;18;;;27210120;
2902026;MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO;11;12;;;27210120;
2902027;MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C;11;12;;;27210120;
2902028;MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT;11;12;;;27210120;
2902049;MINI MCR-2-RTD-UI;17;18;;;27210129;
2902051;MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C;17;18;;;27210129;
2902052;MINI MCR-2-RTD-UI-PT;18;19;;;27210129;
2902055;MINI MCR-2-TC-UI;20;21;;;27210129;
2905248;MINI MCR-2-TC-UI-PT-C;19;20;;;27210129;
2905249;MINI MCR-2-TC-UI-PT;19;20;;;27210129;
2902056;MINI MCR-2-F-UI;13;14;;;27210128;
2902058;MINI MCR-2-F-UI-PT;12;13;;;27210128;
2905026;MINI MCR-2-UNI-UI-2UI;8;9;;;27210120;
2905027;MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C;7;8;;;27210120;
2905028;MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT;8;9;;;27210120;
2908828;MINI MCR-2-T-I;1;2;;;27210129;
2908829;MINI MCR-2-T-I-PT;1;2;;;27210129;
1472070;MINI MCR-2-T-I-PT-C;0;1;;;27210129;
2905623;MINI MCR-2-IDS-I-I;5;6;;;27210120;
2905625;MINI MCR-2-IDS-I-I-PT;4;5;;;27210120;
2908803;MINI MCR-EX-RPSS-I-I;5;6;;;27210120;
2908804;MINI MCR-EX-RPSS-I-I-PT;4;5;;;27210120;
2908813;MINI MCR-EX-T-I;0;1;;;27210129;
2908814;MINI MCR-EX-T-I-PT;0;1;;;27210129;
1472132;MINI MCR-EX-T-I-PT-C;0;1;;;27210129;
2908805;MINI MCR-EX-IDS-I-I;5;6;;;27210120;
2908806;MINI MCR-EX-IDS-I-I-PT;4;5;;;27210120;
1157857;MINI MCR-EX-NAM-RO-PT;2;3;;;27210121;
1157862;MINI MCR-EX-NAM-RO;2;3;;;27210121;
2908807;MINI MCR-EX-NAM-T;4;5;;;27210121;
2908808;MINI MCR-EX-NAM-T-PT;4;5;;;27210121;
1157852;MINI MCR-EX-NAM-2T;3;4;;;27210121;
1157854;MINI MCR-EX-NAM-2T-PT;3;4;;;27210121;
1157867;MINI MCR-EX-SD-20-25-LP;3;4;;;27210120;
1157868;MINI MCR-EX-SD-20-25-LP-PT;3;4;;;27210120;
1157869;MINI MCR-EX-SD-16-50-LP;3;4;;;27210120;
1157870;MINI MCR-EX-SD-16-50-LP-PT;3;4;;;27210120;
2908810;MINI MCR-EX-SD-21-48-LP;3;4;;;27210120;
2908811;MINI MCR-EX-SD-21-48-LP-PT;3;4;;;27210120;
1277111;MINI MCR-EX-SD-23-38-LP;3;4;;;27210120;

1277114;MINI MCR-EX-SD-23-38-LP-PT;3;4;;;27210120;
1175877;MINI MCR-EX-SD-21-48-LFD;4;5;;;27210120;
1175884;MINI MCR-EX-SD-21-48-LFD-PT;4;5;;;27210120;
1175891;MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD;3;4;;;27210120;
1175897;MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD-PT;3;4;;;27210120;
1175902;MINI MCR-EX-SD-16-50-LFD;4;5;;;27210120;
1175904;MINI MCR-EX-SD-16-50-LFD-PT;4;5;;;27210120;
1277116;MINI MCR-EX-SD-23-38-LFD;4;5;;;27210120;
1277119;MINI MCR-EX-SD-23-38-LFD-PT;4;5;;;27210120;
1216490;MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C-CS;3;4;;;27210129;
1328922;MINI MCR-EX-RPSS-I-I-PT-SAMPLE;0;1;;;27371392;
1206232;MINI MCR-2-RTD-UI-PT-CS;1;2;;;27210129;